Webinaire PREMATIQ 2023

En mars 2022, la HAS émet une recommandation de bonne pratique en publiant un *Guide du parcours de soin de patient présentant une suspicion de borréliose de Lyme*, destiné aux patients et aux professionnels de santé impliqués dans leur prise en charge. Ce guide propose des conseils de prévention et expose les niveaux de prises en charge.

En parallèle se sont créés les Centres de Référence des Maladies Vectorielles liées aux Tiques (CRMVT) dont les missions sont l'expertise et la prise en charge de recours, le partage d'informations et la communication, la recherche et l'enseignement, sur la thématique des maladies transmises par les tiques :


https://crmvt.fr/

dont 2 se situent dans le Grand Est :

https://crmvt.fr/strasbourg-nancy/

Le Grand Est est une région très touchée par la maladie de Lyme selon les données de surveillance de Santé Publique France.

Estimation du taux d'incidence annuel moyen de la borréliose de Lyme par région, France métropolitaine, 2015 – 2019, Réseau Sentinelles)



Le pharmacien est un acteur de prévention et un relais d'informations de proximité indispensable, sollicité fréquemment par le public pour un problème de tique.

C'est pourquoi, l'URPS Pharmaciens Grand Est en coopération avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux porteur du programme

CiTIQUE, avec le soutien de l'ARS Grand Est dans le cadre de la prévention des maladies vectorielles à tiques dans la région Grand Est intégré à son CPOM, a décidé de mener en 2022 une étude observationnelle des pratiques des pharmaciens d'officine, PRÉMATIQ.

En 2023, l'URPS va observer sur une seconde année ces pratiques afin de confirmer les tendances

Un webinaire de présentation de PRÉMATIQ 2023 aux pharmacies du Grand Est a eu lieu le 17 mars, vous pouvez voir le replay en suivant ce lien :

Replay Webinaire PrémaTiq

Il propose une approche des tiques et de la prévention de la maladie de Lyme par CiTIQUE ainsi qu'une présentation technique du projet PRÉMATIQ.

Si vous souhaitez mettre en place cette étude dans votre officine, contactez-nous secretariat@urpspharmaciensgrandest.tr

SPF: Borréliose de Lyme : données épidémiologiques 2019 : https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/borreliose-de-lyme-donnees-epidemiologiques-2019

Les régions de l'Est et le Centre du territoire métropolitain (Alsace, Lorraine, Limousin notamment) présentent des taux d'incidences élevés (supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants)

Le même gradient est observé pour les hospitalisations avec des incidences annuelles des cas hospitalisés pour Borréliose de Lyme plus élevées (supérieur à 2 cas pour 100 000 habitants) dans l'Est et le Centre de la France.